

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	74	74	0	4	3	59	8	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	87	87	0	4	3	71	9	0	0
из них женщин	14	14	0	4	0	10	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отдел технического контроля																							
421	Контролер сварочных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
458	Контролер сварочных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
459	Контролер сварочных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
560	Контролер сварочных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Механосборочный цех № 11																							
8	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
10	Электрогазосварщик ручной сварки внутри резервуаров, баков, цистерн	3.2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
11	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
12	Электрогазосварщик ручной сварки внутри резервуаров, баков, цистерн	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
13	Электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
15	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
16	Электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
17	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
18	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
19	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

20/1A (19)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
21/2A (19)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
22	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
23	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
24	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
25/1A (24)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
27	Оператор лазерной резки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
29/1A (28)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
30	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
31	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
32/1A (31)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
33	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
34	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
35	Электросварщик ручной сварки с выполнением обязанностей электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
37	Маляр	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
38	Маляр	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
39/1A (38)	Маляр	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
40/2A (38)	Маляр	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
41	Рабочий, занятый заливкой форм полимеризационной смесью (изолировщик)	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	3.2	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
284	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Полировщик	-	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
5/1A (4)	Полировщик	-	-	3.1	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
Механосборочный цех № 14																							
43	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
44/1A (43)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
45/2A (43)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
46/3A (43)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
47/4A (43)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
188	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
203/1A (188)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
204	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
205/1A (204)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
377/2A (204)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

422	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
423/1A (422)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
429/2A (422)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
48	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
49	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах внутри резервуаров, баков и цистерн	3.2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
346/1A (49)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах внутри резервуаров, баков и цистерн	3.2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
50	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
51/1A (50)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
477	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
478/1A (477)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
53	Маляр	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
54	Маляр (по нанесению надписей и оформлению готовой продукции)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет*	
55	Гальваник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
56	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	-	-	3.1	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
131	Водитель погрузчика	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №21																							
57	Кузнец ручнойковки	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
58	Заточник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
60	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
61	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
62	Прессовщик-вулканизаторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
301	Столяр	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
302	Сборщик изделий из древесины	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
474	Станочник деревообрабатывающих станков	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Энергосиловой цех № 25																							
282	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
283	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Автотранспортный участок №29																							
236	Водитель автомобиля всех типов и марок машин	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор
(должность)



(подпись)

Розенфельд Виталий Аркадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.25.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника БОТ и ПБ
(должность)


(подпись)

Широков Андрей Денисович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.25
(дата)

Главный экономист-начальник ЭО
(должность)

Главный технолог
(должность)

Начальник ЭМО
(должность)

Начальник ЦЗЛ
(должность)

Начальник ОК
(должность)

Заведующая-фельдшер здравпункта
(должность)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Алешина Галина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лобанов Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Верхотурцев Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лобанова Анастасия Павловна.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Корозникова Любовь Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Понкратьева Надежда Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Долгих Елена Борисовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.2025
(дата)

25.08.2025
(дата)

25.08.2025
(дата)

25.08.2025
(дата)

25.08.2025
(дата)

25.08.2025
(дата)

25.08.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1215
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Алмазова Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.05.2025
(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел технического контроля</i>					
421. Контролер сварочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
458. Контролер сварочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
459. Контролер сварочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
560. Контролер сварочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Механосборочный цех № 11</i>					
8. Электрогазосварщик	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
9. Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
10. Электросварщик ручной сварки внутри резервуаров, баков, цистерн	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
11. Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			

	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
12. Электросварщик ручной сварки внутри резервуаров, баков, цистерн	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
13. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
15. Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
16. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			

17. Электрогазосварщик	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
18. Электрогазосварщик	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
19(20/1А; 21/2А). Электрогазосварщик	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течение рабочего дня	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
22. Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
23. Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

24(25/1A). Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
27. Оператор лазерной резки	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
28(29/1A). Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
30. Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
31(32/1A). Электрогазосварщик	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
33. Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			

	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
34. Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
35. Электросварщик ручной сварки с выполнением обязанностей электро-сварщика на автоматических и полуавтоматических машинах	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
37. Маляр	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса.			
38(39/1А; 40/2А). Маляр	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
41. Рабочий, занятый заливкой форм полимеризационной смесью (изолировщик)	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность;	Улучшение качества освещения			
284. Штамповщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4(5/1А). Полировщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Аэрозоли ПФД: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Механосборочный цех № 14</i>					
43(44/1А; 45/2А; 46/3А; 47/4А). Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
188(203/1А). Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов, в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
204(205/1А; 377/2А). Электрогазосварщик	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

422(423/1А; 429/2А). Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
48. Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
49(346/1А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах внутри резервуаров, баков и цистерн	Тяжесть: Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
50(51/1А). Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
477(478/1А). Электрогазосварщик	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			

53. Маляр	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность	Улучшение качества освещения			
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность	Улучшение качества освещения			
54. Маляр (по нанесению надписей и оформлению готовой продукции)	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
55. Гальваник	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность	Улучшение качества освещения			
56. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса.			
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность	Улучшение качества освещения			
	Аэрозоли ПФД: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
131. Водитель погрузчика	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
Участок №21					
57. Кузнец ручнойковки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			

58. Заточник	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Аэрозоли ПФД: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
60. Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
61. Электрогазосварщик	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
62. Прессовщик-вулканизаторщик	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность;	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
301. Столяр	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			

302. Сборщик изделий из древесины	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
474. Станочник деревообрабатывающих станков	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов в течении рабочего дня	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
Энергосиловой цех № 25					
282. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
283. Электросварщик ручной сварки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
Автотранспортный участок №29					
236. Водитель автомобиля всех типов и марок машин	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

Дата составления: 15.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор
(должность)

(подпись)

Розенфельд Виталий Аркадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника БОТ и ПБ
(должность)

(подпись)

Широков Андрей Денисович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Главный экономист-начальник ЭО (должность)	 (подпись)	Алешина Галина Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)
Главный технолог (должность)	 (подпись)	Лобанов Сергей Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)
Начальник ЭМО (должность)	 (подпись)	Верхотурцев Алексей Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)
Начальник ЦЗЛ (должность)	 (подпись)	Лобанова Анастасия Павловна. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)
Начальник ОК (должность)	 (подпись)	Корозникова Любовь Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)
Заведующая-фельдшер здравпункта (должность)	 (подпись)	Понкратьева Надежда Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Долгих Елена Борисовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1215 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Алмазова Ирина Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	15.05.2025 (дата)