

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3				класс 4
			3	4	5	6	3.1	3.2	3.3	3.4.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Рабочие места (ед.)	33	33	0	13	16	4	0	0	0					10	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	50	50	0	17	26	7	0	0	0					0	
из них женщин	10	10	0	3	7	0	0	0	0					0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																																													
		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								
190-ИЛ-17/1	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																								
190-ИЛ-17/2	Заместитель начальника цеха	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет																									
190-ИЛ-17/3	Энергетик - механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																									
190-ИЛ-17/4	Мастер газовой службы	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																									
190-ИЛ-17/5	Мастер-оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																									
190-ИЛ-17/6	Слесарь по ремонту котельного оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет																									

190-ИП-17/7	Слесарь-ремонтник компрессорного оборудования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
190-ИП-17/8	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет						
190-ИП-17/9	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет					
190-ИП-17/10	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИП-17/11	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИП-17/12	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИП-17/13	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИП-17/14	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
190-ИП-17/15	Слесарь-сантехник 23 участок	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИП-17/16	Начальник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
190-ИП-17/17	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
190-ИП-17/18	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
190-ИП-17/19	Машинист газопоршневой электростанции	2	-	-	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
190-ИП-17/20	Машинист газопоршневой электростанции	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
190-ИП-17/21	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
190-ИП-17/22	Электрослесарь по ремонту электрических машин	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
190-ИП-17/23	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
190-ИП-17/24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
190-ИП-17/25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
190-ИП-17/26	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	важн																															
	Погрузочно-разгрузочный участок № 01																															
190-ИД-17/27	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИД-17/28	Мастер-кладовщик-оператор АЭС	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИД-17/29	Машинист мостового и козлового кранов	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
190-ИД-17/30	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
190-ИД-17/31	Стропальщик-грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
	Механосборочный цех № 14																															
	<i>Заготовительный участок</i>																															
190-ИД-17/32	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
190-ИД-17/33	Резчик металла на ножницах и прессах	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

технический директор *Розенфельд В. А.* (подпись) Ф.И.О. Розенфельд В. А.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ВОТ и ПБ *Морозова М. А.* (подпись) Ф.И.О. Морозова М. А. (дата) 04.05.2018

главный технолог *Лобанов С. С.* (подпись) Ф.И.О. Лобанов С. С. (дата) 04.05.2018

начальник ЭМО *Верхотурцев Н. Л.* (подпись) Ф.И.О. Верхотурцев Н. Л. (дата) 04.05.2018

начальник ЦЗП *Лобанова А. П.* (подпись) Ф.И.О. Лобанова А. П. (дата) 4.05.2018

начальник ОК *Корозникова Л. А.* (подпись) Ф.И.О. Корозникова Л. А. (дата) 04.05.2018

заведующая здравпунктом *Понкратьева Н. Ю.* (подпись) Ф.И.О. Понкратьева Н. Ю. (дата) 04.05.2018

председатель профкома *Долгих Е. Б.* (подпись) Ф.И.О. Долгих Е. Б. (дата) 04.05.2018

Главный экономист

(должность)



Алешина Г. С.

(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4793

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Романова О. Н.

(Ф.И.О.)

30.03.2018

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "Завод Старт"*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
25 Дек	Не требуются	---			
190-ИП-17/1 – 190-ИП-17/5 190-ИП-17/2. Заместитель начальника цеха	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
190-ИП-17/6. Слесарь по ремонту котельного оборудования	Шум: Использовать СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			
190-ИП-17/7. Слесарь-ремонтник компрессорного оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
190-ИП-17/8. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
190-ИП-17/9. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
190-ИП-17/10.	Не требуются	---			
190-ИП-17/11. Уборщик служебных и производственных помещений	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
190-ИП-17/12. Оператор котельной	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
190-ИП-17/13. Аппаратчик химводочистки	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
190-ИП-17/14. Машинист насосных установок	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума			
190-ИП-17/15. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные очки с АФС. Части кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение уровня воздействия вредного фактора.			

190-ИП-17/16 – 190-ИП-17/18 23 участок	Разработать и провести мероприятия, направленные на снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	---	
190-ИП-17/19. Машинист газо-поршневой электростанции	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума		
190-ИП-17/20. Машинист газо-поршневой электростанции	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума		
190-ИП-17/21. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/22. Электрослесарь по ремонту электрических машин	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума		
190-ИП-17/23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/26. Электромонтер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/27. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/28. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/29. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
190-ИП-17/30. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

по ремонту и обслуживанию электрооборудования	режимы труда и отдыха		процесса	Снижение времени воздействия шума			
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Освещение: Освещенность привести в соответствие с СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Увеличить количество осветительных приборов или их мощность					
Позрочно-разручный учас- сток № 01	Не требуются		---				
190-ИП-17/27 – 190-ИП-17/31							
Механоборочный цех № 14							
Заготовительный участок							
190-ИП-17/32. Слесарь механо- сборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Шум: Использовать СИЗ органов слуха		Снижение времени воздействия шума				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Выполнение санитарно- гигиенических требований				
190-ИП-17/33. Резчик металла на ножницах и прессах	Шум: Использовать СИЗ органов слуха		Снижение времени воздействия шума				

Дата составления: 30.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

технический директор  Розенфельд В. А.

ф.и.о.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник БОТ и ПБ		Морозова М. А.	
(должность)	(подпись)	ф.и.о.	(дата)
главный технолог		Лобанов С. С.	04.05.2018
(должность)	(подпись)	ф.и.о.	(дата)
начальник ЭМО		Верхотурцев Н. Л.	04.05.2018
(должность)	(подпись)	ф.и.о.	(дата)
начальник ЦЭЛ		Лобанова А. П.	4.05.2018
(должность)	(подпись)	ф.и.о.	(дата)
начальник ОК		Корозникова Л. А.	04.05.2018
(должность)	(подпись)	ф.и.о.	(дата)

Заведующая здравпунктом		Понкратьева Н. Ю.	04.07.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Долгих Е. Б.	04.05.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный экономист		Алешина Г. С.	04.05.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4793		Романова О. Н.	30.03.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)